





ANPA srl è un'azienda nata nel 1998 come progettazione e costruzione stampi per materie plastiche. I primi investimenti hanno portato l'azienda a specializzarsi anche nel settore dello stampaggio, per fornire al cliente un servizio completo, con il vantaggio di poter controllare e garantire la qualità dell'intero processo industriale.

L'esperienza, dovuta a una trentennale tradizione familiare nello stampaggio e la capacità di creare innovazione, ottenuta con investimenti in moderne tecnologie e giovane mentalità progettuale, ha permesso all'azienda di collaborare con importanti realtà del 'Made in Italy', di cui ANPA si sente fiera portatrice dei valori rappresentati.

Anpa company was established in 1998, with the corporate object of designing and constructing moulds for plastic materials. The initial investments have lead the company to specialize in the field of injecting, with the purpose of providing its customers with a full service, thus giving the advantage of controlling and assuring the quality of the entire industrial process.

The build-up experience, thanks to the traditional family activity in the field of moulding, plus the ability of creating innovation through substantial investments in modern technology and a young "design oriented" mentality, have brought the company to important partnerships with italian brands. Anpa is a proud vehicle of their true values.





Reparto produzione

L'utilizzo di recenti macchine ad alta tecnologia per la produzione dei singoli componenti permette di giungere all'assemblaggio e al collaudo del prodotto finito.

Production department


The use of recent high technology machines for the production of individual components allows to reach assembly and testing of the finished product.

Ufficio tecnico

Officina meccanica costruzione stampi
Lo studio del design da parte di personale tecnico, la precisione e la competenza nella costruzione degli stampi e nella lavorazione del metallo, sono le basi per un prodotto di successo.

Technical department

*Workshop mould construction
Study design by the technical staff, the accuracy and competence of the moulds construction and the metal working, are the bases for successful product.*





LEGENDA

KEY SYMBOLS



RGB





AISI
304L


AISI
316L

ABS

CORRETTA COMPILAZIONE ORDINE / CORRECT ORDER COMPILATION

Codice prodotto / product code	
FLAT-R 	CL 003A • ø 18 mm • con soffione 200x200 ABS con angoli arrotondati • con doccetta ovale • con presa acqua a muro • con deviatore • attacco da 1/2" • flessibile PVC 150 cm  CL 003B Pressa acqua esterna external water outlet solution  CL 003C Attacco diretto su miscelatore 1/2" F Direct fixing on mixer 1/2" F COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS Codice prodotto/product code + Finitura / finishing Ex.: CL 003A 01A
Finitura / finishing	
GINEVRA MINI 	CL 004A • ø 14 mm • con soffione ø 120 mm ABS • con doccetta tonda ABS • con presa acqua a muro • con deviatore • flessibile PVC 150 cm • supporto superiore a muro regolabile  CL 004B Pressa acqua esterna external water outlet solution  CL 004C Attacco diretto su miscelatore 1/2" F Direct fixing on mixer 1/2" F 01A croma / chrome Codice prodotto/product code + Finitura / finishing Ex.: CL 003A 01A
01A croma / chrome	

LETTURA CODIFICA CODING



ANALYTICAL INDEX ANALYTICAL INDEX

Art.	Pag.	Art.	Pag.	Art.	Pag.	Art.	Pag.	Art.	Pag.
AC005A	86	BJ002A	83	DC007A	70	SF009B	17	SF093E	35
AC007A	86	BJ002B	83	DC008A	70	SF009D	17	SF094A	44
AC008A	86	BJ003A	84	DC009A	69	SF012B	18	SF095A	46
AC009A	86	BJ004A	83	DC010A	71	SF012D	18	SF096A	40
AC010A	86	BJ005A	82	DC013A	71	SF018A	28	SF096E	34
AC011A	25	BJ006B	83	DC014A	71	SF019A	28	SF098A	41
AN001A	87	BJ007B	82	DC014B	72	SF020A	28	SF104A	49
AN002A	87	BJ008A	84	DC015A	72	SF021A	29	SF105A	50
AN003A	87	BJ009A	84	DC016A	71	SF022A	29	SF111B	23
AN004A	87	BL001A	89	DC017A	72	SF030B	20	SF111D	24
AN005A	87	BL002A	89	DC020A	72	SF030D	21	SF112A	30
AN006A	87	BL003A	89	DC021A	73	SF032D	21	SF113B	19
AN007A	87	BL004A	89	DS001A	92	SF034A	32	SF113D	19
AN008A	87	BL005A	89	DS002A	92	SF035B	24	SF114B	20
AN009A	88	BL006A	89	PA001A	78	SF035D	24	SF114D	20
AN010A	88	BL007A	90	PA002A	78	SF038A	30	SF129B	22
AN011A	88	BL008A	90	PA003A	78	SF038E	34	SF129D	22
AN012A	88	BL009A	90	PA004A	78	SF039A	30	SF130B	23
AN013A	88	CL001A	59	PA005A	79	SF047A	49	SF130D	23
AN014A	88	CL001B	59	PA006A	79	SF048A	45	SL001A	63
AN015A	88	CL001C	59	PA010A	36	SF050B	21	SL002A	62
AN016A	88	CL002A	59	PL001A	92	SF050D	22	SL003A	62
AN017A	89	CL002B	59	PL002A	92	SF053A	31	SL004A	63
AN018A	89	CL002C	59	PL006A	92	SF054A	31	SL005A	64
BD001A	52	CL003A	58	PR001A	90	SF062A	49	SL006A	64
BD001B	52	CL003B	58	PR002A	90	SF063A	46	SL007A	65
BD002A	52	CL003C	58	PR003A	90	SF065A	47	SP001A	76
BD002B	52	CL004A	60	PR004A	90	SF067A	47	SP002A	76
BD003A	53	CL004B	60	PR005A	90	SF069A	31	SP003A	76
BD003B	53	CL004C	60	PR006A	91	SF070A	48	SP004A	76
BD006A	53	CL005A	58	PR007A	91	SF071A	48	SP005A	77
BD006B	53	CL005B	58	PR008A	91	SF072A	47	SP006A	77
BD008A	54	CL005C	58	PR009A	91	SF073A	48	SP007A	77
BD008B	54	CL007A	60	PR010A	91	SF075A	45	SP008A	77
BD010A	54	CL007B	60	PR011A	91	SF078B	18		
BD010B	54	CL007C	60	RD001A	92	SF078D	19		
BD011A	55	DC001A	68	RD002A	93	SF080B	41		
BD011B	55	DC002A	68	RS001A	91	SF080D	41		
BD014A	36	DC002B	68	RS002A	91	SF081A	40		
BD015A	35	DC003A	68	RS003A	92	SF082A	40		
BD016B	35	DC003B	69	RS004A	92	SF089A	44		
BD020A	55	DC003E	69	SF001B	16	SF090A	44		
BD020B	55	DC004A	69	SF001D	16	SF090E	34		
BJ001A	82	DC005A	70	SF005B	16	SF092A	45		
BJ001B	82	DC006A	70	SF005D	17	SF093A	46		

ELENCO FINITURE FINISHING

00A neutro / raw

01A cromo / chrome

02A acciaio lucido / mirror steel

03A acciaio spazzolato / brushed steel

04A bianco opaco / matt white

05A nero opaco / matt black

06A oro / gold

07A nichel spazzolato opaco / matt brushed nikel

08A nichel spazzolato lucido / brushed nikel glossy

11A bronzo / bronze

14A rame spazzolato lucido / brushed copper

15A nichel brushed / nikel brushed

18A oro rosa / rose gold

24A cromo nero spazzolato / brushed black chrome

25A cromo satinato / satin chrome

27A oro spazzolato / brushed gold

Altre finiture su richiesta / Other finishing under request

SOFFIONI INCASSI CON LUCI
CEILING SHOWERS WITH LIGHT

SOFFIONI INCASSO SENZA LUCI
CEILING SHOWERS WITHOUT LIGHT

INOX 316
STAINLESS STEEL 316

SOFFIONI A PARETE
WALL MOUNTED SHOWER HEADS

SOFFIONI
SHOWER HEADS

BRACCI DOCCIA
SHOWER ARMS

COLONNE DOCCIA
SHOWER COLUMNS

SALISCENDI
SLIDING RAIL

DOCCETTE
HANDSHOWERS

SUPPORTI DOCCETTA E PRESE ACQUA
SHOWER HOLDERS AND WALL ELBOW

GETTI LATERALI
BODY JET

ACCESSORI
ACCESSORIES



SOFFIONI INCASSI CON LUCI
CEILING SHOWERS WITH LIGHT



Dati tecnici generali per l'impianto idraulico

Pressione minima di esercizio: 1,5 bar
 Pressione di esercizio: campo di impiego ottimale consigliato 2,5 - 4 bar
 Pressione massima di esercizio: 5 bar
 (Per pressioni idrauliche superiori si consiglia l'utilizzo di un riduttore di pressione)
 Temperatura massima di esercizio: 65 °C
 I soffioni a parete sono dotati di limitatore di portata 12 lt/min. (ove possibile).

Funzionamento minimo dei soffioni ad incasso:

Getto a pioggia: 16 lt/min. - 1,5 bar
 Cascata singola: 10 lt/min. - 2 bar
 Doppia cascata: 14 lt/min. - 2 bar

Funzionamento ottimale dei soffioni ad incasso:

Getto a pioggia: 18 lt/min. - 2,5 bar
 Cascata singola: 14 lt/min. - 2,5 bar
 Doppia cascata: 17 lt/min. - 2,5 bar

Caratteristiche Elettriche :

Le componenti elettriche ed elettroniche dei nostri soffioni sono a norma CE - RoHS.

Le luci LED dei soffioni RGB hanno una potenza di 3W 12V.

Le luci bianche dei soffioni hanno una potenza di 1W 12V.

Il tempo di passaggio da un colore all'altro nel loop automatico è di circa 10 secondi.

Tutti i nostri soffioni con luci a LED hanno in dotazione il trasformatore di corrente da 220V a 12V (vedi zona di sicurezza per una corretta installazione).

Soffioni versione B: con tastiera in acciaio inox impermeabile con pulsante retroilluminato a led installabile all'interno del box doccia.

Soffioni versione D: interruttore ON/OFF non fornito, da installare all'esterno del box doccia.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RICHIEDERE SCHEDA PRODOTTI.

Zona di sicurezza:

Technical information for the hydraulic system

Minimum operating pressure: 1,5 bar
 Operating Pressure: Optimal recommended use 2.5- 4 bar
 Maximum operating pressure: 5 bar
 (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)
 Maximum operating temperature: 65 °C
 Wall mount shower heads are equipped with a 12 l/m flow rate reducer (where possible).

Minimum supply required for false ceiling shower heads:

Rain function: 16 l/m - 1,5 bar
 Cascade function: 10 l/m - 2 bar
 Double cascade function: 14 l/m - 2 bar

Optimal supply for false ceiling shower heads:

Rain function: 18 l/m - 2,5 bar
 Cascade function: 14 l/m - 2,5 bar
 Double cascade function: 17 l/m - 2,5 bar

Electric features:

Electrical and electronic equipments meet CE- RoHS standards.

RGB Led power consumption: 3 W 12 V

White Led power consumption: 1 W 12 V

Colours variations time Automatic loop: 10 seconds


RGB led shower heads are provided with 220v-12v current transformer (see safety area for a proper installation).

Ceiling showers B version: with ultra-flat stainless steel controller with led button. Waterproof.

Ceiling showers D version: ON/OFF switch (not provided) to install outside the shower cabin.

FOR MORE DETAILS REQUEST PRODUCT MANUAL.

Safety area:




Per tutte le versioni dei soffioni è consigliata l'installazione di un interruttore ON/OFF sull'alimentazione del trasformatore.
 All false ceiling shower heads require installation of control key for switch on/off lights on transformer power supply.



All'interno delle zone
 ZONA 0 - ZONA 1 - ZONA 2
 NON DEVE ESSERE MAI PRESENTE LA TENSIONE 220V

NEVER USE 220 VOLTAGE INSIDE AREAS 0 - 1 - 2

Esempio di installazione / Installation example



x = 780 mm. / Y = 460 mm. = Art. SF001 / SF002 / SF003A / SF004


x = 660 mm. / Y = 310 mm. = Art. SF005 / SF006 / SF007 / SF008
SF018 / SF019 / SF020

x = 520 mm. / Y = 520 mm. = Art. SF078

x = 510 mm. / Y = 310 mm. = Art. SF009 / SF010 / SF012 / SF013
SF021 / SF022

x = 460 mm. / Y = 460 mm. = Art. SF026 / SF027 / SF028 / SF029

x = 410 mm. / Y = 410 mm. = Art. SF036




x = 360 mm. / Y = 220 mm. = Art. SF023

x = 320 mm. / Y = 320 mm. = Art. SF030 / SF030 / SF031 / SF037 / SF038 / SF069

x = 240 mm. / Y = 240 mm. = Art. SF032 / SF032 / SF033


x = 215 mm. / Y = 215 mm. = Art. SF034 / SF034 / SF035 / SF039



x = $\varnothing$ 360 mm. = Art. SF050 / SF050 / SF051

x = $\varnothing$ 320 mm. = Art. SF052 / SF053

x = $\varnothing$ 220 mm. = Art. SF054




Soffione a incasso a controsoffitto 850x540 mm False ceiling shower head 850x540mm



SF 001B

- 3 funzioni: pioggia
doppia cascata
nebulizzazione
- ingressi acqua da 1/2"
- 6 led RGB
- **con pulsantiera per accensione luci**
- trasformatore a basso voltaggio (12V)
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- necessaria installazione miscelatore 3 vie
- 3 jets: rainfall
double cascade
mist spray
- 1/2" water inlet
- 6 RGB led
- **with remote control light switch**
- low voltage transformer (12V)
- stainless steel support frame included
- must be matched with 3 ways mixer




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 850x540 mm False ceiling shower head 850x540mm



SF 001D

- 3 funzioni: pioggia
doppia cascata
nebulizzazione
- ingressi acqua da 1/2"
- 6 led RGB
- **necessaria installazione interruttore on/off per accensione luci**
- trasformatore a basso voltaggio (12V)
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- necessaria installazione miscelatore 3 vie
- 3 jets: rainfall
double cascade
mist spray
- 1/2" water inlet
- 6 RGB led
- **control key for switch on/off light required**
- low voltage transformer (12V)
- stainless steel support frame included
- must be matched with 3 ways mixer




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 700x400 mm False ceiling shower head 700x400 mm



SF 005B

- 3 funzioni: pioggia
doppia cascata
nebulizzazione
- ingressi acqua da 1/2"
- 4 led RGB
- **con pulsantiera per accensione luci**
- trasformatore a basso voltaggio (12V)
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- necessaria installazione miscelatore 3 vie
- 3 jets: rainfall
double cascade
mist spray
- 1/2" water inlet
- 4 RGB led
- **with remote control light switch**
- low voltage transformer (12V)
- stainless steel support frame included
- must be matched with 3 ways mixer




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 700x400 mm False ceiling shower head 700x400 mm



SF 005D

- 3 funzioni: pioggia
doppia cascata
nebulizzazione
- ingressi acqua da 1/2"
- 4 led RGB
- **necessaria installazione interruttore on/off per accensione luci**
- trasformatore a basso voltaggio (12V)
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- necessaria installazione miscelatore 3 vie
- 3 jets: rainfall
double cascade
mist spray
- 1/2" water inlet
- 4 RGB led
- **control key for switch on/off light required**
- low voltage transformer (12V)
- stainless steel support frame included
- must be matched with 3 ways mixer




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 550x400 mm False ceiling shower head 550x400 mm



SF 009B

- 3 funzioni: pioggia
cascata
nebulizzazione
- ingressi acqua da 1/2"
- 4 led RGB
- **con pulsantiera per accensione luci**
- trasformatore a basso voltaggio (12V)
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- necessaria installazione miscelatore 3 vie
- 3 jets: rainfall
cascade
mist spray
- 1/2" water inlet
- 4 RGB led
- **with remote control light switch**
- low voltage transformer (12V)
- stainless steel support frame included
- must be matched with 3 ways mixer




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 550x400 mm False ceiling shower head 550x400 mm



SF 009D

- 3 funzioni: pioggia
cascata
nebulizzazione
- ingressi acqua da 1/2"
- 4 led RGB
- **necessaria installazione interruttore on/off per accensione luci**
- trasformatore a basso voltaggio (12V)
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- necessaria installazione miscelatore 3 vie
- 3 jets: rainfall
cascade
mist spray
- 1/2" water inlet
- 4 RGB led
- **control key for switch on/off light required**
- low voltage transformer (12V)
- stainless steel support frame included
- must be matched with 3 ways mixer




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 550x400 mm False ceiling shower head 550x400 mm



SF 012B

- 2 funzioni: pioggia cascata
- ingressi acqua da 1/2"
- 4 led RGB
- **con pulsantiera per accensione luci**
- trasformatore a basso voltaggio (12V)
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- necessaria installazione miscelatore 2 vie
- 2 jets: rainfall cascade
- 1/2" water inlet
- 4 RGB led
- **with remote control light switch**
- low voltage transformer (12V)
- stainless steel support frame included
- must be matched with 2 ways mixer




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 550x400 mm False ceiling shower head 550x400 mm



SF 012D

- 2 funzioni: pioggia cascata
- ingressi acqua da 1/2"
- 4 led RGB
- **necessaria installazione interruttore on/off per accensione luci**
- trasformatore a basso voltaggio (12V)
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- necessaria installazione miscelatore 2 vie
- 2 jets: rainfall cascade
- 1/2" water inlet
- 4 RGB led
- **control key for switch on/off light required**
- low voltage transformer (12V)
- stainless steel support frame included
- must be matched with 2 ways mixer




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 600x600 mm False ceiling shower head 600x600 mm



SF 078B

- 3 funzioni: pioggia cascata nebulizzazione
- ingressi acqua da 1/2"
- 6 led RGB
- **con pulsantiera per accensione luci**
- trasformatore a basso voltaggio (12V)
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- necessaria installazione miscelatore 3 vie
- 3 jets: rainfall cascade mist spray
- 1/2" water inlet
- 6 RGB led
- **with remote control light switch**
- low voltage transformer (12V)
- stainless steel support frame included
- must be matched with 3 ways mixer




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 600x600 mm False ceiling shower head 600x600 mm



SF 078D

- 3 funzioni: pioggia cascata nebulizzazione
- ingressi acqua da 1/2"
- 6 led RGB
- **necessaria installazione interruttore on/off per accensione luci**
- trasformatore a basso voltaggio (12V)
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- necessaria installazione miscelatore 3 vie
- 3 jets: rainfall cascade mist spray
- 1/2" water inlet
- 6 RGB led
- **necessaria installazione interruttore on/off per accensione luci**
- low voltage transformer (12V)
- stainless steel support frame included
- must be matched with 3 ways mixer




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 500x500 mm False ceiling shower head 500x500 mm



SF 113B

- 2 funzioni: pioggia nebulizzazione
- ingressi acqua da 1/2"
- 4 led RGB
- **con pulsantiera per accensione luci**
- trasformatore a basso voltaggio (12V)
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- necessaria installazione miscelatore 2 vie
- 2 jets: rainfall mist spray
- 1/2" water inlet
- 4 RGB led
- **with remote control light switch**
- low voltage transformer (12V)
- stainless steel support frame included
- must be matched with 2 ways mixer




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 500x500 mm False ceiling shower head 500x500 mm



SF 113D

- 2 funzioni: pioggia nebulizzazione
- ingressi acqua da 1/2"
- 4 led RGB
- **necessaria installazione interruttore on/off per accensione luci**
- trasformatore a basso voltaggio (12V)
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- necessaria installazione miscelatore 2 vie
- 2 jets: rainfall mist spray
- 1/2" water inlet
- 4 RGB led
- **control key for switch on/off light required**
- low voltage transformer (12V)
- stainless steel support frame included
- must be matched with 2 ways mixer




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 500x500 mm
False ceiling shower head 500x500 mm



SF 114B

- monogetto: pioggia
- ingresso acqua da 1/2"
- 6 led RGB
- **con pulsantiera per accensione luci**
- trasformatore a basso voltaggio (12V)
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- rainfall
- 1/2" water inlet
- 6 RGB led
- **with remote control light switch**
- low voltage transformer (12V)
- stainless steel support frame included




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 500x500 mm
False ceiling shower head 500x500 mm



SF 114D

- monogetto: pioggia
- ingresso acqua da 1/2"
- 6 led RGB
- **necessaria installazione interruttore on/off per accensione luci**
- trasformatore a basso voltaggio (12V)
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- rainfall
- 1/2" water inlet
- 6 RGB led
- **control key for switch on/off light required**
- low voltage transformer (12V)
- stainless steel support frame included




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 400x400 mm
False ceiling shower head 400x400 mm



SF 030B

- monogetto: pioggia
- ingresso acqua da 1/2"
- 4 led RGB
- **con pulsantiera per accensione luci**
- trasformatore a basso voltaggio (12V)
- rainfall
- 1/2" water inlet
- 4 RGB led
- **with remote control light switch**
- low voltage transformer (12V)



02A acciaio lucido / mirror steel


Soffione a incasso a controsoffitto 400x400 mm
False ceiling shower head 400x400 mm



SF 030D

- monogetto: pioggia
- ingresso acqua da 1/2"
- 4 led RGB
- necessaria installazione interruttore on/off per accensione luci
- trasformatore a basso voltaggio (12V)

- rainfall
- 1/2" water inlet
- 4 RGB led
- control key for switch on/off light required
- low voltage transformer (12V)



02A acciaio lucido / mirror steel


Soffione a incasso a controsoffitto 320x320 mm
False ceiling shower head 320x320 mm



SF 032D

- monogetto: pioggia
- ingresso acqua da 1/2"
- 4 led RGB
- necessaria installazione interruttore on/off per accensione luci
- trasformatore a basso voltaggio (12V)

- rainfall
- 1/2" water inlet
- 4 RGB led
- control key for switch on/off light required
- low voltage transformer (12V)



02A acciaio lucido / mirror steel


Soffione a incasso a controsoffitto Ø 425 mm
False ceiling shower head Ø 425 mm



SF 050B

- monogetto: pioggia
- ingresso acqua da 1/2"
- 3 led RGB
- con pulsantiera per accensione luci
- trasformatore a basso voltaggio (12V)

- rainfall
- 1/2" water inlet
- 3 RGB led
- with remote control light switch
- low voltage transformer (12V)



02A acciaio lucido / mirror steel


Soffione a incasso a controsoffitto Ø 425 mm
False ceiling shower head Ø 425 mm



SF 050D

- monogetto: pioggia
- ingresso acqua da 1/2"
- 3 led RGB
- necessaria installazione interruttore on/off per accensione luci
- trasformatore a basso voltaggio (12V)

- rainfall
- 1/2" water inlet
- 3 RGB led
- control key for switch on/off light required
- low voltage transformer (12V)



AI
SI
304L

02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 520x520 mm
False ceiling shower head 520x520mm



new



SF 129B

- Monogetto: pioggia
- Ingresso acqua da 1/2"
- Led RGB
- Con pulsantiera per accensione luci
- Trasformatore a basso voltaggio (12V)
- Necessaria installazione miscelatore 1 via
- Il carter esterno è sempre fornito bianco opaco

- Single jets: rain
- 1/2" Water inlet
- Led RGB
- With remote control light switch
- Low voltage transformer included (12V)
- Must be matched with mixer with 1 outlet
- External box is always matt white



AI
SI
304L

02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 520x520 mm
False ceiling shower head 520x520mm


new



SF 129D

- Monogetto: pioggia
- Ingresso acqua da 1/2"
- Led RGB
- Necessaria installazione interruttore on/off per accensione luci
- Trasformatore a basso voltaggio (12V)
- Necessaria installazione miscelatore 1 via
- Il carter esterno è sempre fornito bianco opaco

- Single jets: rain
- 1/2" Water inlet
- Led RGB
- Control key for switch on/off light required, installation outside
- Low voltage transformer included (12V)
- Must be matched with mixer with 1 outlet
- External box is always matt white



AI
SI
304L

02A acciaio lucido / mirror steel



Soffione a incasso a controsoffitto 520x520 mm False ceiling shower head 520x520mm

new



SF 130B

- 3 funzioni: pioggia / 2 colonne d'acqua / 2 nebulizzatori
- Ingresso acqua da 1/2"
- Led RGB
- **Con pulsantiera per accensione luci**
- Trasformatore a basso voltaggio (12V)
- Necessaria installazione miscelatore a 3 vie
- Il carter esterno è sempre fornito bianco
- 3 jets: rain / water column / mist
- 1/2" Water inlet
- Led RGB
- **With remote control light switch**
- Low voltage transformer included (12V)
- Must be matched with mixer with 3 outlet
- External box is always matt white



02A acciaio lucido / mirror steel


Soffione a incasso a controsoffitto 520x520 mm False ceiling shower head 520x520mm

new



SF 130D

- 3 funzioni: pioggia / 2 colonne d'acqua / 2 nebulizzatori
- Ingresso acqua da 1/2"
- Led RGB
- **Necessaria installazione interruttore on/off per accensione luci**
- Trasformatore a basso voltaggio (12V)
- Necessaria installazione miscelatore a 3 vie
- Il carter esterno è sempre fornito bianco
- 3 jets: rain / water column / mist
- 1/2" Water inlet
- Led RGB
- **Control key for switch on/off light required, installation outside**
- Shower cabin
- Low voltage transformer included (12V)
- Must be matched with mixer with 3 outlet
- External box is always matt white




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione incasso a controsoffitto 850x540 mm False ceiling shower head 850x540 mm



SF 111B

- Monogetto: pioggia
- Ingressi acqua da 1/2"
- **Con pulsantiera per gestione luci**
- Telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- Necessario installare miscelatore a 1 uscita
- 6 Led RGB
- Rainfall
- 1/2" Water inlet
- **With remote control light switch**
- Stainless steel support frame included
- Must be matched with mixer with 1 outlet
- 6 RGB Led



02A acciaio lucido / mirror steel


Soffione incasso a controsoffitto 850x540 mm False ceiling shower head 850x540 mm

new



SF 111D

- Monogetto: pioggia
- Ingressi acqua da 1/2"
- **Necessaria installazione interruttore on/off**
- Esterno al box doccia per accensione luci
- Telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- Necessario installare miscelatore a 1 uscita
- 6 led RGB
- Rainfall
- 1/2" Water inlet
- **Control key for switch on/off light required**
- Installation outside shower cabin
- Stainless steel support frame included
- Must be matched with mixer with 1 outlet
- 6 RGB led



02A acciaio lucido / mirror steel



Soffione a incasso a controsoffitto 400x400 mm False ceiling shower head 400x400 mm

new



SF 035B

- 2 funzioni: pioggia/nebulizzazione
- Ingressi acqua da 1/2"
- 2 led RGB
- **Con pulsantiera per accensione luci**
- Trasformatore a basso voltaggio (12V)
- Necessaria installazione miscelatore 2 vie
- 2 jets: rainfall / mist spray
- 1/2" water inlet
- 2 RGB led
- **With remote control light switch**
- Low voltage transformer (12V)
- Must be matched with 2 ways mixer



02A acciaio lucido / mirror steel



Soffione a incasso a controsoffitto 400x400 mm False ceiling shower head 400x400 mm

new



SF 035D

- 2 funzioni: pioggia/nebulizzazione
- Ingressi acqua da 1/2"
- 2 led RGB
- **Necessaria installazione interruttore on/off per accensione luci**
- Trasformatore a basso voltaggio (12V)
- Necessaria installazione miscelatore 2 vie
- 2 jets: rainfall / mist spray
- 1/2" water inlet
- 2 RGB led
- **Control key for switch on/off light required**
- Low voltage transformer (12V)
- Must be matched with 2 ways mixer



02A acciaio lucido / mirror steel


Pulsantiera 150x75mm
Remote controller 150x75mm

new



AC011A

- pulsantiera incasso impermeabile da installare nel box doccia per soffioni con luci led inclusa con il soffione (versione B)
- waterproof remote controller install inside the shower cabin for shower with led light included with the shower (version B)



AISI
304L

02A acciaio lucido / mirror steel



SOFFIONI INCASSO SENZA LUCI
CEILING SHOWERS WITHOUT LIGHT




Soffione a incasso a controsoffitto 700x400 mm
False ceiling shower head 700x400 mm



SF 018A

- 3 funzioni: pioggia
doppia cascata
nebulizzazione
- ingressi acqua da 1/2"
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- necessaria installazione miscelatore 3 vie
- 3 jets: rainfall
double cascade
mist spray
- 1/2" water inlet
- stainless steel support frame included
- must be matched with 3 ways mixer




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 700x400 mm
False ceiling shower head 700x400 mm



SF 019A

- 2 funzioni: pioggia
doppia cascata
- ingressi acqua da 1/2"
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- necessaria installazione miscelatore 2 vie
- 2 jets: rainfall
double cascade
- 1/2" water inlet
- stainless steel support frame included
- must be matched with 2 ways mixer




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 700x400 mm
False ceiling shower head 700x400 mm



SF 020A

- mono getto: pioggia
- ingresso acqua da 1/2"
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- rainfall
- 1/2" water inlet
- stainless steel support frame included




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 550x400 mm False ceiling shower head 550x400 mm



SF 021A

- 3 funzioni: pioggia
cascata
nebulizzazione
- ingressi acqua da 1/2"
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- necessaria installazione miscelatore 3 vie
- 3 jets: rainfall
cascade
mist spray
- 1/2" water inlet
- stainless steel support frame included
- must be matched with 3 ways mixer




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 550x400 mm False ceiling shower head 550x400 mm



SF 022A

- 2 funzioni: pioggia
cascata
- ingressi acqua da 1/2"
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- necessaria installazione miscelatore 2 vie
- 2 jets: rainfall
cascade
- 1/2" water inlet
- stainless steel support frame included
- must be matched with 2 ways mixer




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 490x350 mm False ceiling shower head 490x350 mm



SF 023A

- mono getto: pioggia
- ingresso acqua da 1/2"
- rainfall
- 1/2" water inlet




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 500x500 mm
False ceiling shower head 500x500 mm



SF 112A

- monogetto: pioggia
- ingresso acqua da 1/2"
- telaio di sostegno in acciaio inox incluso
- rainfall
- 1/2" water inlet
- stainless steel support frame included




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 400x400 mm
False ceiling shower head 400x400 mm



SF 038A

- monogetto: pioggia
- ingresso acqua da 1/2"
- rainfall
- 1/2" water inlet




02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 280x280 mm
False ceiling shower head 280x280 mm



SF 039A

- monogetto: pioggia
- ingresso acqua da 1/2"
- rainfall
- 1/2" water inlet



02A acciaio lucido / mirror steel


Soffione a incasso a controsoffitto Ø 400 mm
False ceiling shower head Ø 400 mm



SF 053A

- monogetto: pioggia
- ingresso acqua da 1/2"

- rainfall
- 1/2" water inlet



02A acciaio lucido / mirror steel


Soffione a incasso a controsoffitto Ø 300 mm
False ceiling shower head Ø 300 mm



SF 054A

- monogetto: pioggia
- ingresso acqua da 1/2"

- rainfall
- 1/2" water inlet



02A acciaio lucido / mirror steel



Soffione a incasso a controsoffitto 400x400 mm
False ceiling shower head 400x400 mm



SF 069A

- con angoli arrotondati
- monogetto: pioggia
- ingresso acqua da 1/2"

- with rounded edges
- rainfall
- 1/2" water inlet



02A acciaio lucido / mirror steel

Soffione a incasso a controsoffitto 400x400 mm
False ceiling shower head 400x400 mm


new



SF 034A

- 2 funzioni: pioggia/nebulizzazione
- ingressi acqua da 1/2"

- jets: rainfall / mist spray
- 1/2" water inlets



02A acciaio lucido / mirror steel



INOX 316
STAINLESS STEEL 316




Soffione a incasso a controsoffitto 400x400 mm
False ceiling shower head 400x400 mm



SF 038E

- Monogetto: pioggia
- Ingresso acqua 1/2"
- Acciaio inox 316L

- Single jet: rain
- Water connection 1/2"
- Stainless steel aisi 316L



03A acciaio spazzolato / brushed steel


Cascata a parete 170 mm
Wall mounted cascade 170 mm



SF 096E

- Ingresso acqua 1/2"
- Scatola incasso in acciaio
- Acciaio inox 316L

- Water connection 1/2"
- Stainless steel concealing box
- Stainless steel aisi 316L



03A acciaio spazzolato / brushed steel


Soffione a pioggia 250x250 // h. 2 mm
Rainfall shower head 250x250 // h. 2 mm



SF 090E

- Ispezionabile
- Acciaio inox 316L

- Inspectionable
- Stainless steel aisi 316L



03A acciaio spazzolato / brushed steel


Braccio doccia da parete ø 23 mm con spigolo
L. 350 mm
Angle shower arm ø 23 mm L. 350 mm



BD 015A

- Rosone quadrato
- Acciaio inox 316L

- Square rose
- Stainless steel aisi 316L



AISI
316L

03A acciaio spazzolato / brushed steel


Braccio doccia a soffitto ø 23 mm L. 300 mm
Ceiling shower arm ø 23 mm L. 300 mm



BD 016B

- Rosone quadrato
- Acciaio inox 316L

- Square rose
- Stainless steel aisi 316L



AISI
316L

03A acciaio spazzolato / brushed steel


Soffione a pioggia ø 250 mm // h. 2 mm
Rainfall shower head ø 250 mm // h. 2 mm



SF 093E

- Ispezionabile
- Acciaio inox 316L

- Inspectionable
- Stainless steel aisi 316L



AISI
316L

03A acciaio spazzolato / brushed steel


Braccio doccia da parete ø 23 mm con raggio
L. 350 mm
Curved shower arm ø 23 mm L. 350 mm



BD 014A

- Rosone tondo
- Acciaio inox 316L

- Round rose
- Stainless steel aisi 316L



AISI
316L

03A acciaio spazzolato / brushed steel


Braccio doccia a soffitto ø 23 mm L. 300 mm
Ceiling shower arm ø 23 mm L. 300 mm



BD 016A

- Rosone tondo
- Acciaio inox 316L

- Round rose
- Stainless steel aisi 316L



AISI
316L

03A acciaio spazzolato / brushed steel


Presa acqua con supporto fisso per doccetta
Wall elbow with shower holder



PA 010A

- Attacco 1/2" M
- Acciaio inox 316L

- 1/2" M connection
- Stainless steel aisi 316L



AISI
316L

03A acciaio spazzolato / brushed steel





SOFFIONI A PARETE
WALL MOUNTED SHOWER HEADS




CASCADE 2MM

Soffione a parete 480x250 mm // h. 2 mm
Wall mount shower head 480x250mm // h. 2 mm



SF 081A

- 2 funzioni: pioggia cascata
- ingressi acqua da 1/2"
- necessaria installazione miscelatore 2 vie
- 2 jets: rainfall cascade
- 1/2" water inlet
- must be matched with 2 ways mixer



02A acciaio lucido / mirror steel



CASCADE 2MM

Soffione a parete 480x250 mm // h. 2 mm
Wall mount shower head 480x250mm // h. 2 mm



SF 082A

- mono getto: pioggia
- ingresso acqua da 1/2"
- rainfall
- 1/2" water inlet



02A acciaio lucido / mirror steel


CASCADE

Cascata a parete 170 mm
Wall mount cascade 170 mm



SF 096A

- ingresso acqua da 1/2"
- acciaio inox
- 1/2" water inlet
- stainless steel



02A acciaio lucido / mirror steel

CASCADE

Soffione a parete 530x300 mm // h. 2 mm
Wall mount shower head 530x300 mm // h. 2 mm


new



SF 080B

- 2 funzioni: pioggia / cascata
- Ingressi acqua da 1/2"
- 3 led RGB
- Con pulsantiera per accensione luci
- Trasformatore a basso voltaggio (12V)
- Necessaria installazione miscelatore 2 vie

- 2 jets: rain / cascade
- 1/2" water inlets
- 3 led RGB
- With remote control light switch
- Low voltage transformer (12V)
- Must be matched with 2 ways mixer



02A acciaio lucido / mirror steel

CASCADE

Soffione a parete 530x300 mm // h. 2 mm
Wall mount shower head 530x300 mm // h. 2 mm


new



SF 080D

- 2 funzioni: pioggia / cascata
- Ingressi acqua da 1/2"
- 3 led RGB
- Necessaria installazione interruttore on/off per accensione luci
- Trasformatore a basso voltaggio (12V)
- Necessaria installazione miscelatore 2 vie

- 2 jets: rain / cascade
- 1/2" water inlets
- 3 led RGB
- Control key for switch on/off light required
- Low voltage transformer (12V)
- Must be matched with 2 ways mixere



02A acciaio lucido / mirror steel

SWING

Soffione a parete ø 260 mm
Wall mount shower head ø 260 mm



new



SF 098A

- Mono getto: pioggia
- Ingresso acqua da 1/2"

- Rainfall
- 1/2" water inlet



02A acciaio lucido / mirror steel



SOFFIONI
SHOWER HEADS



2MM


Soffione a pioggia 300x300 mm // h. 2 mm
Rainfall shower head 300x300 mm // h. 2 mm



SF 089A

- sistema anticalcare
- acciaio inox
- ispezionabile

- with anti-limestone
- stainless steel
- inspectionable



AISI
304L

02A acciaio lucido / mirror steel

2MM


Soffione a pioggia 250x250 mm // h. 2 mm
Rainfall shower head 250x250 mm // h. 2 mm



SF 090A

- sistema anticalcare
- acciaio inox
- ispezionabile

- with anti-limestone
- stainless steel
- inspectionable



AISI
304L

02A acciaio lucido / mirror steel

FLAT


Soffione a pioggia 250x250 mm
Rainfall shower head 250x250 mm



SF 094A

- sistema anticalcare
- ABS
- ispezionabile

- with anti-limestone
- ABS
- inspectionable



ABS



01A cromo / chrome

FLAT


Soffione a pioggia 300x300 mm
Rainfall shower head 300x300 mm



SF 048A

- sistema anticalcare
- ABS
- ispezionabile

- with anti-limestone
- ABS
- inspectionable



01A cromo / chrome

CORNER


Soffione a pioggia 200x200 mm
Rainfall shower head 200x200 mm



SF 075A

- sistema anticalcare
- ABS
- non ispezionabile

- with anti-limestone
- ABS
- not inspectionable



01A cromo / chrome

2MM


Soffione a pioggia Ø 300 mm // h. 2 mm
Rainfall shower head Ø 300 mm // h. 2 mm



SF 092A

- sistema anticalcare
- acciaio inox
- ispezionabile

- with anti-limestone
- stainless steel
- inspectionable



02A acciaio lucido / mirror steel

2MM


Soffione a pioggia Ø 250 mm // h. 2 mm
Rainfall shower head Ø 250 mm // h. 2 mm



SF 093A

- sistema anticalcare
- acciaio inox
- ispezionabile

- with anti-limestone
- stainless steel
- inspectionable



AISI 304L

02A acciaio lucido / mirror steel

FLAT


Soffione a pioggia Ø 250 mm
Rainfall shower head Ø 250 mm



SF 095A

- sistema anticalcare
- ABS
- ispezionabile

- with anti-limestone
- ABS
- inspectionable



ABS



01A cromo / chrome

FLAT


Soffione a pioggia Ø 300 mm
Rainfall shower head Ø 300 mm



SF 063A

- sistema anticalcare
- ABS
- ispezionabile

- with anti-limestone
- ABS
- inspectionable



ABS



01A cromo / chrome

GINEVRA


Soffione a pioggia Ø 200 mm // h. 16 mm
Rainfall shower head Ø 200 mm // h. 16 mm



SF 065A

- sistema anticalcare
- ottone / ABS
- non ispezionabile

- with anti-limestone
- brass / ABS
- not inspectionable



01A cromo / chrome

GINEVRA



Soffione a pioggia Ø 200 mm // h. 18 mm
Rainfall shower head Ø 200 mm // h. 18 mm



SF 067A

- sistema anticalcare
- ABS
- non ispezionabile


- with anti-limestone
- ABS
- not inspectionable



01A cromo / chrome

GINEVRA


Soffione a pioggia Ø 160 mm
Rainfall shower head Ø 160 mm



SF 072A

- sistema anticalcare
- ABS
- non ispezionabile

- with anti-limestone
- ABS
- not inspectionable



01A cromo / chrome

GINEVRA


Soffione a pioggia Ø 120 mm
Rainfall shower head Ø 120 mm



SF 073A

- sistema anticalcare
- ABS
- non ispezionabile

- with anti-limestone
- ABS
- not inspectionable



01A cromo / chrome

FLAT-R


Soffione a pioggia 300x300 mm
Rainfall shower head 300x300 mm



SF 070A

- con angoli arrotondati
- sistema anticalcare
- ABS
- ispezionabile

- with rounded edges
- with anti-limestone
- ABS
- inspectionable



01A cromo / chrome

CORNER-R


Soffione a pioggia 200x200 mm
Rainfall shower head 200x200 mm



SF 071A

- con angoli arrotondati
- sistema anticalcare
- ABS
- non ispezionabile

- with rounded edges
- with anti-limestone
- ABS
- not inspectionable



01A cromo / chrome

INOX

Soffione a pioggia 300x300 mm
Rainfall shower head 300x300 mm


new



SF 047A

- sistema anticalcare
- Acciaio inox
- ispezionabile

- with anti-limestone
- Stainless steel
- inspectionable



01A cromo / chrome

INOX

Soffione a pioggia Ø 300 mm
Rainfall shower head Ø 300 mm


new



SF 062A

- sistema anticalcare
- acciaio inox
- ispezionabile

- with anti-limestone
- stainless steel
- inspectionable



02A acciaio lucido / mirror steel

FLAT

Soffione a pioggia 200x200 // h.12 mm
Rainfall shower head 200x200 // h.12 mm


new



SF 104A

- sistema anticalcare
- ABS
- ispezionabile

- with anti-limestone
- ABS
- inspectionable



02A acciaio lucido / mirror steel

FLAT

Soffione a pioggia ø 200 mm // h. 12 mm
Rainfall shower head ø 200 mm // h. 12 mm


new



SF 105A

- sistema anticalcare
- ABS
- ispezionabile

- with anti-limestone
- ABS
- inspectionable



01A cromo / chrome



BRACCI DOCCIA
SHOWER ARMS




CORNER



BD 001A

- quadro 22x22 mm
- lunghezza 350 mm
- attacco da 1/2"
- per installazione a parete

- 22x22 mm
- 350 mm length
- 1/2" connection
- wall mount installation



01A cromo / chrome


CORNER



BD 001B

- quadro 22x22 mm
- lunghezza 450 mm
- attacco da 1/2"
- per installazione a parete
- con flangia di rinforzo per installazione a parete

- 22x22 mm
- 450 mm length
- 1/2" connection
- wall mount installation
- with wall mount reinforced flange



01A cromo / chrome


CORNER



BD 002A

- quadro 22x22 mm
- lunghezza 150 mm
- attacco da 1/2"
- per installazione a soffitto

- 22x22 mm
- 150 mm length
- 1/2" connection
- ceiling installation



01A cromo / chrome


CORNER



BD 002B

- quadro 22x22 mm
- lunghezza 300 mm
- attacco da 1/2"
- per installazione a soffitto

- 22x22 mm
- 300 mm length
- 1/2" connection
- ceiling installation




01A cromo / chrome

CORNER



BD 003A

- quadro 22x22 mm con raggio
- lunghezza 350 mm
- attacco da 1/2"
- per installazione a parete
- 22x22 mm
- 350 mm length
- 1/2" connection
- wall mount installation




01A cromo / chrome

CORNER



BD 003B

- quadro 22x22 mm con raggio
- lunghezza 450 mm
- attacco da 1/2"
- per installazione a parete
- con flangia di rinforzo per installazione a parete
- 22x22 mm
- 450 mm length
- 1/2" connection
- wall mount installation
- with wall mount reinforced flange




01A cromo / chrome

FLAT



BD 006A

- ø 21 mm con raggio
- lunghezza 350 mm
- attacco da 1/2"
- per installazione a parete
- ø 21 mm
- 350 mm length
- 1/2" connection
- wall mount installation




01A cromo / chrome

FLAT



BD 006B

- ø 21 mm con raggio
- lunghezza 450 mm
- attacco da 1/2"
- per installazione a parete
- con flangia di rinforzo per installazione a parete
- ø 21 mm
- 450 mm length
- 1/2" connection
- wall mount installation
- with wall mount reinforced flange



01A cromo / chrome


GINEVRA



BD 008A

- ø 21 mm ad angolo
- lunghezza 350 mm
- attacco da 1/2"
- per installazione a parete

- ø 21 mm
- 350 mm length
- 1/2" connection
- wall mount installation



01A cromo / chrome


GINEVRA



BD 008B

- ø 21 mm ad angolo
- lunghezza 450 mm
- attacco da 1/2"
- per installazione a parete
- con flangia di rinforzo per installazione a parete

- ø 21 mm
- 450 mm length
- 1/2" connection
- wall mount installation
- with wall mount reinforced flange



01A cromo / chrome


GINEVRA



BD 010A

- ø 21 mm
- lunghezza 150 mm
- attacco da 1/2"
- per installazione a soffitto

- ø 21 mm
- 150 mm length
- 1/2" connection
- ceiling installation



01A cromo / chrome

GINEVRA



BD 010B

- ø 21 mm
- lunghezza 300 mm
- attacco da 1/2"
- per installazione a soffitto

- ø 21 mm
- 300 mm length
- 1/2" connection
- ceiling installation



01A cromo / chrome


FLAT-R



BD 011A

- 15x35 mm
- lunghezza 350 mm
- attacco da 1/2"
- per installazione a parete

- 15x35 mm
- 350 mm length
- 1/2" connection
- wall mount installation



01A cromo / chrome


FLAT-R



BD 011B

- 15x35 mm
- lunghezza 450 mm
- attacco da 1/2"
- per installazione a parete
- con flangia di rinforzo per installazione a parete

- 15x35 mm
- 450 mm length
- 1/2" connection
- wall mount installation
- with wall mount reinforced flange



01A cromo / chrome

CORNER


new



BD 020A

- Ø21 mm ad angolo
- Lunghezza 350mm
- Attacco da 1/2"
- Per installazione a parete
- Rosone quadrato

- Ø21 mm with corner
- 350mm length
- 1/2" connection
- Wall mounted installation
- With square rose



01A cromo / chrome

CORNER


new



BD 020B

- Ø21 mm ad angolo
- Lunghezza 450mm
- Attacco da 1/2"
- Con flangia di rinforzo per installazione a parete
- Rosone quadrato

- Ø21 mm with corner
- 450mm length
- 1/2" connection
- With wall mounted installation reinforced flange
- Square rose



01A cromo / chrome


Altre misure disponibili a richiesta
Other size available on request





COLONNE DOCCIA
SHOWER COLUMNS

FLAT-R



CL 003A

- ø 18 mm
- con soffione 200x200 ABS con angoli arrotondati
- con doccetta ovale
- **con presa acqua a muro**
- con deviatore
- attacco da 1/2"
- flessibile PVC 150 cm

- ø 18 mm
- with ABS shower head 200x200 mm with rounded edges
- with oval handshower
- **with water outlet**
- with diverter
- 1/2" connection
- PVC flexible hose 150 cm



CL 003B

Presa acqua esterna
external water outlet solution




CL 003C

Attacco diretto su miscelatore 1/2" F
Direct fixing on mixer 1/2" F

01A cromo / chrome

GINEVRA MINI



CL 005A

- ø 14 mm
- con soffione 200x200 ABS
- con doccetta quadrata ABS
- attacco da 1/2"
- **con presa acqua a muro**
- con deviatore
- flessibile PVC 150 cm
- supporto superiore a muro regolabile

- ø 14 mm
- with ABS shower head 200x200 mm
- with ABS square handshower
- 1/2" connection
- **with water outlet**
- with diverter
- PVC flexible hose 150 cm
- adjustable upper wall support



CL 005B

Presa acqua esterna
external water outlet solution




CL 005C

Attacco diretto su miscelatore 1/2" F
Direct fixing on mixer 1/2" F

01A cromo / chrome

CORNER



CL 001A

- ø 18 mm
- con soffione 200x200 ABS
- con doccetta quadrata ABS
- **con presa acqua a muro**
- con deviatore
- attacco da 1/2"
- flessibile PVC 150 cm

- ø 18 mm
- with ABS shower head 200x200 mm
- with ABS square handshower
- **with water outlet**
- with diverter
- 1/2" connection
- PVC flexible hose 150 cm



CL 001B

Presa acqua esterna
external water outlet solution




CL 001C

Attacco diretto su miscelatore 1/2" F
Direct fixing on mixer 1/2" F

01A cromo / chrome

PARIGI



CL 002A

- ø 18 mm
- con soffione ø 200 ABS
- con doccetta tonda ABS
- **con presa acqua a muro**
- con deviatore
- attacco da 1/2"
- flessibile PVC 150 cm

- ø 18 mm
- with ABS shower head Ø200 mm
- with ABS round handshower
- **with water outlet**
- with diverter
- 1/2" connection
- PVC flexible hose 150 cm



CL 002B

Presa acqua esterna
external water outlet solution




CL 002C

Attacco diretto su miscelatore 1/2" F
Direct fixing on mixer 1/2" F

01A cromo / chrome

GINEVRA MINI



CL 004A

- ø 14 mm
- con soffione ø 160 mm ABS
- con doccetta tonda ABS
- attacco da 1/2"
- **con presa acqua a muro**
- con deviatore
- flessibile PVC 150 cm
- supporto superiore a muro regolabile

- ø 14 mm
- with ABS shower head Ø 160 mm
- with ABS round handshower
- 1/2" connection
- **with water outlet**
- with diverter
- PVC flexible hose 150 cm
- adjustable upper wall support



CL 004B

Presa acqua esterna
external water outlet solution




CL 004C

Attacco diretto su miscelatore 1/2" F
Direct fixing on mixer 1/2" F

01A cromo / chrome

GINEVRA



CL 007A

- ø 18 mm
- con soffione ø 200 ABS
- con doccetta tonda ABS
- **con presa acqua a muro**
- con deviatore
- attacco da 1/2"
- flessibile PVC 150 cm

- ø 18 mm
- with ABS shower head Ø200 mm
- with ABS round handshower
- **with water outlet**
- with diverter
- 1/2" connection
- PVC flexible hose 150 cm



CL 007B

Presa acqua esterna
external water outlet solution



CL 007C


Attacco diretto su miscelatore 1/2" F
Direct fixing on mixer 1/2" F

01A cromo / chrome



SALISCENDI
SLIDING RAIL

CAMILLA
new




SL 002A

- Ø 18 mm
- cursore orientabile
- distanza supporti a muro regolabile
- Ø 18 mm
- with adjustable shower holder
- adjustable wall supports
- Versione tutto ottone per finiture
- Full brass version for finishing

01A cromo / chrome

CAMILLA




SL 003A

- Ø 14 mm
- cursore orientabile
- Ø 14 mm
- with adjustable shower holder

01A cromo / chrome

MIKRO




SL 001A

- cursore orientabile
- with adjustable shower holder

01A cromo / chrome

DAYTONA




SL 004A

- cursore orientabile
- with adjustable shower holder

01A cromo / chrome

INDY




SL 005A

- cursore orientabile
- with adjustable shower holder

01A cromo / chrome

RUGBY

SALISCENDI - SLIDING RAIL




SL 006A

- ø 25 mm
- cursore orientabile
- ø 25 mm
- with adjustable shower holder

01A cromo / chrome

PENTA



SL 007A

- ø 25 mm
- cursore orientabile
- ø 25 mm
- with adjustable shower holder

01A cromo / chrome



SALISCENDI - SLIDING RAIL

Altre misure disponibili a richiesta
Other size available on request





DOCETTE
HANDSHOWERS



MUAY


Doccetta rettangolare Rectangular handshower



DC 001A

- 32x15 mm
- sistema anticalcare
- in ottone

- 32x15 mm
- with anti-limestone
- brass



01A cromo / chrome

GIO'


Doccetta quadrata Square handshower



DC 002A

- 22x22 mm
- sistema anticalcare
- in ottone

- 22x22 mm
- with anti-limestone
- brass



01A cromo / chrome

MIKRO


Doccetta quadrata Square handshower



DC 002B

- 23x23 mm
- sistema anticalcare
- ABS

- 23x23 mm
- with anti-limestone
- ABS



01A cromo / chrome

CAMI


Doccetta tonda Round handshower



DC 003A

- ø 23 mm
- sistema anticalcare
- in ottone

- ø 23 mm
- with anti-limestone
- brass



01A cromo / chrome

CAMI


Doccetta tonda Round handshower



DC 003B

- ø 23 mm
- sistema anticalcare
- tappo superiore ABS
- corpo in ottone

- ø 23 mm
- with anti-limestone
- plastic upper cap
- brass body



01A cromo / chrome

CAMI


Doccetta tonda Round handshower



DC 003E

- ø 23 mm
- sistema anticalcare
- acciaio inox

- ø 23 mm
- with anti-limestone
- stainless steel



AISI
316L

02A acciaio lucido / mirror steel
03A acciaio spazzolato / brushed steel

CAMILA


Doccetta Handshower



DC 009A

- ø 23 mm
- sistema anticalcare
- ABS

- ø 23 mm
- with anti-limestone
- ABS



01A cromo / chrome

DAYTONA


Doccetta ovale Oval Handshower



DC 004A

- sistema anticalcare
- in ottone

- with anti-limestone
- brass



01A cromo / chrome

INDY


Doccetta Handshower



DC 008A

- 35x22 mm
- sistema anticalcare
- ABS

- 35x22 mm
- with anti-limestone
- ABS



01A cromo / chrome

GINEVRA


Doccetta Handshower



DC 006A

- 30x22 mm
- sistema anticalcare
- in ottone

- 30x22 mm
- with anti-limestone
- brass



01A cromo / chrome

IGLOO


Doccetta Handshower



DC 007A

- sistema anticalcare
- in ottone

- with anti-limestone
- brass



01A cromo / chrome

BOTTLE


Doccetta Handshower



DC 005A

- ø 40 mm
- sistema anticalcare
- ABS

- ø 40 mm
- with anti-limestone
- ABS



01A cromo / chrome

FRESH


Doccetta Handshower



DC 010A

- Shut-off
- ABS

- Shut-off
- ABS



01A cromo / chrome

PULL-DOWN


Doccetta Handshower



DC 016A

- da cucina a scomparsa
- ø 20,5 mm
- NYLON

- Nylon pulldown kitchen shower
- ø 20,5 mm



01A cromo / chrome

TWIN - PULL OUT


Doccetta Handshower



DC 013A

- estraibile da cucina
- 2 getti
- ø 24 mm
- ABS

- pullout kitchen shower
- 2 jets
- ø 24 mm
- ABS



01A cromo / chrome

MINIMAL ROUND - PULL OUT


Doccetta Handshower



DC 014A

- estraibile da cucina
- L. 82 mm
- con aeratore
- ottone

- pullout kitchen shower
- L. 82 mm
- with aerator
- brass



01A cromo / chrome

MINIMAL ROUND - PULL OUT


**Doccetta
Handshower**



DC 014B

- estraibile da cucina
- L. 82 mm
- con aeratore
- ABS

- ABS pullout kitchen shower
- L. 82 mm
- with aerator



01A cromo / chrome

MINIMAL ROUND - PULL OUT


**Doccetta
Handshower**



DC 015A

- estraibile da cucina
- L. 134 mm
- con aeratore
- ottone

- Pullout kitchen shower
- L. 134 mm
- with aerator
- brass



01A cromo / chrome

BEAUTY


**Doccetta
Handshower**



DC 017A

- con rompigitto anticalcare o aeratore
- ABS

- with no limestone jetbreaker or aerator
- ABS



01A cromo / chrome

CLICK


**Doccetta 3 getti ø 140 mm
3 jets ø 140 mm handshower**



DC 020A

- Pioggia
- Energy
- Nebulizzato
- ABS

- Rain
- Energy
- Mist spray
- ABS



01A cromo / chrome

MONOJET


Doccia ø 140 mm
ø 140 mm handshower



DC 021A

- Pioggia
- ABS

- Rain
- ABS



01A cromo / chrome







SUPPORTI DOCGETTA E PRESA ACQUA
SHOWER HOLDERS AND WALL ELBOW

MIKRO


Supporto doccetta orientabile Adjustable shower holder



SP 001A

- senza presa acqua
- in ottone

- without wall elbow
- brass



01A cromo / chrome

MIKRO


Supporto doccetta Shower holder



SP 002A

- senza presa acqua
- ABS

- without wall elbow
- ABS



01A cromo / chrome

CAMILLA


Supporto doccetta orientabile Adjustable shower holder



SP 003A

- senza presa acqua
- in ottone

- without wall elbow
- brass



01A cromo / chrome

CAMILLA


Supporto doccetta Shower holder



SP 004A

- senza presa acqua
- ABS

- without wall elbow
- ABS



01A cromo / chrome

DAYTONA


Supporto doccetta fisso ABS shower holder



SP 005A

- senza presa acqua
- ABS

- without wall elbow
- ABS



01A cromo / chrome

PIRAMIDE


Supporto doccetta fisso ABS shower holder



SP 006A

- senza presa acqua
- ABS

- without wall elbow
- ABS



01A cromo / chrome

DAYTONA


Supporto doccetta orientabile Adjustable shower holder



SP 007A

- senza presa acqua
- ABS

- without wall elbow
- ABS



01A cromo / chrome

LUX


Supporto doccetta orientabile Adjustable shower holder



SP 008A

- senza presa acqua
- ABS

- without wall elbow
- ABS



01A cromo / chrome


MIKRO

Presacqua Wall elbow



PA 001A

- con supporto orientabile per doccia
- con rosone quadro
- attacco da 1/2"
- ottone
- with adjustable shower holder
- with square escutcheon
- 1/2" connection
- brass



01A cromo / chrome


MIKRO

Presacqua Wall elbow



PA 002A

- senza supporto per doccia
- con rosone quadro
- attacco da 1/2"
- ottone
- without shower holder
- with square escutcheon
- 1/2" connection
- brass



01A cromo / chrome


MIKRO

Presacqua Wall elbow



PA 003A

- con supporto fisso per doccia
- con rosone quadro
- attacco da 1/2"
- ottone
- con protezione cono antigraffio
- with shower holder
- with square escutcheon
- 1/2" connection
- brass
- with cone anti scratch



01A cromo / chrome


CAMILLA

Presacqua Wall elbow



PA 004A

- senza supporto per doccia
- con rosone tondo
- attacco da 1/2"
- ottone
- without shower holder
- with round escutcheon
- 1/2" connection
- brass



01A cromo / chrome


CAMILLA

Preso acqua Wall elbow



PA 005A

- con supporto fisso per doccia
- con rosone tondo
- attacco da 1/2"
- ottone
- con protezione cono antigraffio
- with shower holder
- with round escutcheon
- 1/2" connection
- brass
- with cone anti scratch



01A cromo / chrome


CAMILLA

Preso acqua Wall elbow



PA 006A

- con supporto orientabile per doccia
- con rosone tondo
- attacco da 1/2"
- ottone
- with adjustable shower holder
- with round escutcheon
- 1/2" connection
- brass



01A cromo / chrome



SUPPORTI DOCCETTA E PRESE ACQUA
SHOWER HOLDER AND WALL ELBOW





GETTI LATERALI
BODY JET



Getto laterale snodato
Square adjustable lateral body jet



BJ 007B

- quadro 40X40 mm
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- ottone

- 40X40 mm
- with anti-limestone
- 1/2" connection
- brass



01A cromo / chrome



Getto laterale fisso
Square lateral body jet



BJ 005A

- Nebulizzato
- quadrato 65x65 mm
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- ottone

- Mist spray
- 65x65 mm
- with anti-limestone
- 1/2" connection
- brass



01A cromo / chrome



Getto laterale fisso
Square lateral body jet



BJ 001A

- quadrato 65x65 mm
- limitatore di portata 4 lt/min
- sistema anticalcare
- ingresso acqua da 1/2"
- ottone

- 65x65 mm
- with 4 l/m flow rate limiter
- with anti-limestone
- 1/2" water inlet
- brass



01A cromo / chrome



Getto laterale snodato
Square adjustable lateral body jet



BJ 001B

- quadrato 65x65 mm
- limitatore di portata 4 lt/min
- sistema anticalcare
- ingresso acqua da 1/2"
- ottone

- 65x65 mm
- with 4 l/m flow rate limiter
- with anti-limestone
- 1/2" water inlet
- brass



01A cromo / chrome


Getto laterale snodato
Round adjustable lateral body jet



BJ 006B

- tondo Ø 40 mm
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- ottone

- Ø 40 mm
- with anti-limestone
- 1/2" connection
- brass



01A cromo / chrome


Getto laterale fisso
Round lateral body jet



BJ 004A

- Nebulizzato
- tondo Ø 65 mm
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- ottone

- Mist spray
- Ø 65 mm
- with anti-limestone
- 1/2" connection
- brass



01A cromo / chrome


Getto laterale fisso
Rounded lateral body jet



BJ 002A

- tondo ø 65 mm
- limitatore di portata 4 lt/min
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- ottone

- ø 65 mm
- with 4 l/m flow rate limiter
- with anti-limestone
- 1/2" connection
- brass



01A cromo / chrome


Getto laterale snodato
Rounded adjustable lateral body jet



BJ 002B

- tondo ø 65 mm
- limitatore di portata 4 lt/min
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- ottone

- ø 65 mm
- with 4 l/m flow rate limiter
- with anti-limestone
- 1/2" connection
- brass



01A cromo / chrome


Getto laterale fisso
Rounded edges lateral body jet



BJ 003A

- quadrato raggiato 65x65 mm
- limitatore di portata 4 lt/min
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- ottone

- 65x65 mm
- with 4 l/m flow rate limiter
- with anti-limestone
- 1/2" connection
- brass



01A cromo / chrome

Getto laterale fisso nebulizzato ø 50 mm
MIST Bodyjet ø 50mm


new



BJ 008A

- tondo Ø50
- ingresso da 1/2"
- ottone
- nebulizzato

- round Ø50
- 1/2" connection
- brass
- mist spray



01A cromo / chrome

Getto laterale orientabile ø 50 mm
Adjustable lateral body jet ø 50mm


new



BJ 009A

- tondo Ø50
- limitatore di portata 8 lit/min
- ingresso da 1/2"
- ottone

- round Ø50
- with 8 l/m flow limiter
- 1/2" connection
- brass



01A cromo / chrome



ACCESSORI
ACCESSORIES



FOGLIA


Portasapone Soap holder



AC 005A

- riduzioni per tubo
ø25, ø 24, ø 22, ø 20, ø 18
- ABS

- for ø 25, ø 24, ø 22, ø 20, ø 18 rail
- ABS



01A cromo / chrome

BRISTOL


Portasapone ovale Oval soap holder



AC 006A

- ABS
- riduzioni per tubo
ø25, ø 24, ø 22, ø 20, ø 18

- Oval ABS soap holder
- for ø 25, ø 24, ø 22, ø 20, ø 18 rail



01A cromo / chrome

Rompigetto Jet-braker



AC 007A

•

- 24X1 M
- no limestone
- waterflow reduction
- ABS

AC 008A

- Attacco 22X1 F
- anticalcare
- con limitatore di portata
- ABS

- 22X1 F
- no limestone
- waterflow reduction
- ABS

01A cromo / chrome

Body Jet



AC 009A

- attacco 24x1 M
- anticalcare
- ABS

- 24x1 M
- anti-limestone
- ABS body jet

AC 010A

- attacco 22x1 F
- anticalcare
- ABS


- 22x1 F
- anti-limestone
- ABS body jet

01A cromo / chrome

AN 001A


· Guarnizione per piastra
miscelatore ø50/57,6

· Ring gasket for mixer plate
ø50/57,6

**00A****AN 002A**


· Guarnizione per piastra
miscelatore ø45

· Ring gasket for mixer plate
ø45

**00A****AN 003A**


· Guarnizione per piastra
miscelatore ø50/56

· Ring gasket for mixer plate
ø50/56

**00A****AN 004A**


· Guarnizione per piastra
miscelatore ø19

· Ring gasket for mixer plate ø19

**00A****AN 005A**


· Guarnizione per piastra
miscelatore ø27

· Ring gasket for mixer plate
ø27

**00A****AN 006A**


· Anello frizione ø23,4/27

· Ring gasket for ball joint
ø23,4/27

**00A****AN 007A**


· Anello frizione ø 15,5/12

· Friction ring gasket Ø15,5/12

**00A****AN 008A**

· Anello frizione ø 22,2/19


· Friction ring gasket Ø22,2/19

**00A**

AN 009A


· Rinforzo per lavello ø 35,8

· Reinforce triangle for basin mixer ø35,8

**00A****AN 010A**


· Anello porta doccia

· Shower holder ring

**00A****AN 011A**


· Anello frizione ø25/28

· Friction ring gasket ø25/28

**00A****AN 012A**


· Anello frizione ø20/21

· Friction ring gasket ø20/21

**00A****AN 013A**


· Anello 17,5 rosso-blu per canna

· Red/Blue Ring gasket for spout 17,5mm

**00A****AN 014A**


· Anello frizione ø22,5/26,5

· Friction ring gasket ø22,5/26,5

**00A****AN 015A**


· Anello frizione ø13,5/19

· Friction ring gasket ø13,5/19

**00A****AN 016A**

· Anello frizione ø17,5/23,6


· Friction ring gasket ø17,5/23,6

**00A**

AN 017A

· Anello frizione ø18/20

· Friction ring gasket ø18/20




00A

AN 018A

· Anello base per miscelatore ABS

· ABS ring for mixer




00A

BL 001A

· Boccia per estraibile tipo C - Host

· Plastic bushing for removable shower C - host




00A

BL 002A

· Boccia per estraibile tipo C - ABS

· Plastic bushing for removable shower C - ABS




00A

BL 003A

· Boccia per estraibile tipo C maggiorata - Host

· Plastic bushing for removable shower C, oversized - Host




00A

BL 004A

· Boccia per estraibile c/tacca - Host

· Plastic bushing for removable shower with notch - Host




00A

BL 005A

· Boccia per estraibile TORRE c/recesso - Host

· Plastic bushing for removable shower TORRE with recess - Host




00A

BL 006A

· Boccia per estraibile tipo A c/recesso - Host

· Plastic bushing for removable shower A with recess - Host




00A

BL 007A


· Boccola per estraibile
tipo B - Host

· Plastic bushing for removable
shower B - Host

**00A****BL 008A**


· Boccola per estraibile
tipo B ribasso interno - Host

· Plastic bushing for removable
shower B, low inside - Host

**00A****BL 009A**


· Boccola per estraibile
tipo N c/recesso - Host

· Plastic bushing for removable
shower N with recess - Host

**00A****PR 001A**


· Protezione ø interno 30
· Nera con nervature

· Plastic cover ø30
· Black with ribs

**00A****PR 002A**


· Protezione ø interno 27

· Plastic cover ø27

**00A****PR 003A**


· Protezione ø interno 35

· Plastic cover ø35

**00A****PR 004A**


· Protezione ø interno 35 h.54

· Plastic cover ø35 h.54

**00A****PR 005A**

· Protezione ø interno 34


· Plastic cover ø34

**00A**

PR 006A


- Protezione ø interno 72
- PE-LD NEUTRO

- Plastic cover ø72

**00A****PR 007A**


- Protezione ø interno 42
- Azzurra

- Plastic cover ø42
- Blue

**00A****PR 008A**


- Protezione ø interno 50
- c/cilindretto

- Plastic cover ø50
- w/caps

**00A****PR 009A**


- Protezione ø interno 56,5
- Nera liscia

- Plastic cover ø56,5
- Black plain

**00A****PR 010A**


- Protezione ø interno 24
- Exclusive

- Plastic cover ø24

**00A****PR 011A**


- Protezione ø interno 54,5
- Nera c/nervature

- Plastic cover ø54,5
- Black w/ribs

**00A****RS 001A**


- Rosone 62x62 ABS

- Square rose 62x62 - ABS

**01A** cromo / chrome**RS 002A**

- Rosone ø65 ABS


- Round rose ø65 - ABS

**01A** cromo / chrome

RS 003A


· Rosone ø85 ABS

· Round rose ø85 - ABS

**01A** cromo / chrome**RS 004A**


· Rosone 94x62 ABS

· Rectangular rose 94x62 - ABS

**01A** cromo / chrome**PL 001A**


· Placchetta ø 18 ABS Cromo

· Cover ø 18 - ABS - Chrome

**01A** cromo / chrome**PL 002A**


· Placchetta ø 25 ABS Cromo

· Cover ø 25 - ABS - Chrome

**01A** cromo / chrome**PL 006A**


· Placchetta copriforo ø 6 per leva

· Cover ø 6 for handle - Chrome

**01A** cromo / chrome**DS 001A**


· Distanziale 9x9 per leva

· 9x9 spacer for handle

**00A****DS 002A**


· Distanziale 10x10,5 per leva

· 10x10,5 spacer for handle

**00A****RD 001A**


Riduzione 9x9 / 10x10,5

Adapter 9x9 / 10x10,5

**00A**

RD 002A

· Riduzione 7x8 / 10x10,5 · Adapter 7x8 / 10x10,5



00A

Progetto Grafico
www.tecnichecreative.it

Stampa
Press Grafica (Vb)

L'azienda si riserva in qualunque momento di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti.
The Manufacturer reserves the right to modify product at any time without prior notice.

